

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1 Produktidentifikator

Produktbeschreibung: silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat

Marke: PMcolours

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Sprühfarbe. Verwendungen,  
von denen abgeraten wird: Keine Information  
verfügbar.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt

Progressive motor invest, s.r.o

Zahumenni 686

Stara Ves nad Ondrejnici, 739 23

Telefon: +420 602 701 324

E-mail: info@pmcolours.eu

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Brennbares Gas, Kategorie 1

Augenreizung, Kategorie 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition, Kategorie 3

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:



Signalwort:

Gefahr

### Gefahrenhinweise:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Sicherheitshinweise:

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

**silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat**

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P264: Nach der Handhabung gründlich Hände waschen.

P280: Tragen Sie {Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz}.

P302+352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach möglich. Spülen Sie weiter.

P332+313: Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+313: Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P370 + P378: Im Brandfall: Zum Löschen trockenen Sand, Trockenlöschmittel oder alkoholbeständigen Schaum verwenden.

P501: Inhalt/Behälter einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuführen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Durch übermäßige Hitze, Verschmutzung oder direkte Sonneneinstrahlung kann es zu einer Polymerisation kommen.

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Dieses Produkt ist ein Gemisch, das die Einstufungskriterien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfüllt.

### Gefährliche Inhaltsstoffe:

| Name                         | CAS No.    | GHS-Einstufung   | % (w/v)   |
|------------------------------|------------|--|-----------|
| Dimethylether                | 115-10-6   | Flam. Gas. 1, H220 Press. Gas, H280  | 35 – 52   |
| Aceton                       | 67-64-1    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336  | 17 - 35   |
| n-Bulylacetat                | 123-86-4   | Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336   | 5 – 8     |
| Butan-1-ol                   | 71-36-3    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335   | 2 – 4     |
| Xylol                        | 100-41-4   | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 | 1.7 – 3.5 |
| Naphtha                      | 64742-95-6 | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336   | 1 – 3     |
| 2-Methoxy-1methylethylacetat | 108-65-6   | Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336   | 1 – 3     |

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

|               |          |  |         |
|---------------|----------|--|---------|
| Dimethylether | 115-10-6 | Flam. Gas. 1, H220 Press.<br>Gas, H280 | 35 – 52 |
|---------------|----------|--|---------|

Die genauen Prozentsätze (Konzentration) der Zusammensetzung wurden als Geschäftsgeheimnis zurückgehalten.

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen; Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Hautkontakt:** Während das Produkt im Allgemeinen die Haut nicht reizt, können bestimmte Bestandteile bei manchen Personen Hautreizungen verursachen. Mit reichlich Wasser und Seife waschen und bei Reizungen ärztlichen Rat einholen.
- Nach Augenkontakt:** Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einnahme:** Trinken Sie viel Wasser und sorgen Sie für frische Luft. Rufen Sie sofort einen Arzt.
- Selbstschutz des Ersthelfers:** Keine Daten verfügbar.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Die bekannten Symptome und Wirkungen sind in Abschnitt 2.2 dieses Sicherheitsdatenblatts beschrieben.

Risiken: Unbehandelte Symptome können zu zusätzlichen Gesundheitsrisiken führen..

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Einatmen von Zersetzungsprodukten bei einem Brand können die Symptome verzögert auftreten. Die exponierte Person muss möglicherweise 48 Stunden lang medizinisch überwacht werden.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Sprühwasser, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Es liegen keine Informationen vor.

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

**silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat**

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

---

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch

Beim Erhitzen oder im Brandfall entstehen giftige Gase.

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

### Besondere Schutzausrüstung für Feuerwehrleute:

Wie bei jedem Brand umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Druckbedarf und vollständige Schutzausrüstung tragen.

## 5.4 Andere Informationen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

## **ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

### 6.1

#### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Atemschutzgerät montieren.

Schutzausrüstung tragen. Halten Sie ungeschützte Personen fern. Von Zündquellen fernhalten.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kontaminiertes Material als Abfall gemäß Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

## **ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### **Lagerbedingungen:**

Von Kindern fern halten. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Inkompatible Materialien:** Sehen ABSCHNITT 10.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen Sehen

ABSCHNITT 1.2.

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHESCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 ZuüberwachendeParameter Unzutreffend.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Schutzausrüstung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Nicht auf offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Atemschutzgerät bereithalten.

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Hand: Tragen Sie geeignete Kleidung, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden

Körperschutz: Tragen Sie geeignete Kleidung, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.

Augen: Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Atemwege: Bei kurzzeitiger Exposition oder geringer Verschmutzung Atemfiltergerät verwenden. Bei intensiver oder längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Sonstige Maßnahmen: Keine Aussage verfügbar.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

#### Physikalischer Zustand:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Farbe:   | Aerosol Klar          |
| Geruch:  | Keine Daten verfügbar |
| Geruchsschwelle:                                       | Keine Daten verfügbar |
| pH:  | Keine Daten verfügbar |
| Schmelzpunkt/Bereich:                                  | Keine Daten verfügbar |
| Siedepunkt/Bereich:                                    | Keine Daten verfügbar |
| Flammpunkt:  | Keine Daten verfügbar |
| Verdunstungsrate:                                      | Keine Daten verfügbar |
| Entflammbarkeit:                                       | Keine Daten verfügbar |
| Obere/untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen: | Keine Daten verfügbar |
| Dampfdruck:  | Keine Daten verfügbar |
| Dampfdichte:   | Keine Daten verfügbar |
| Relative Dichte:                                       | Keine Daten verfügbar |
| Löslichkeit (dh):                                      | Keine Daten verfügbar |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):             | Keine Daten verfügbar |
| Selbstentzündungstemperatur:                           | Keine Daten verfügbar |

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>        | Keine Daten verfügbar |
| <b>Viskosität:</b>                   | Keine Daten verfügbar |
| <b>Explosive Eigenschaften:</b>      | Keine Daten verfügbar |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften:</b> | Keine Daten verfügbar |

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**10.1 Reaktivität** Nicht verfügbar.

**10.2 Chemische Stabilität**  
Stabil unter normalen Bedingungen

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bekannt.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**  
Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

**10.5 Unverträgliche Materialien** Keine bekannt.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** Keine weiteren Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität:**  
Schädlich wenn es geschluckt wird.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**  
Verursacht schwere Augenreizung.

**Schwere Augenschädigung/-reizung:**  
Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

**Schwere Augenschädigung/-reizung:**  
Verursacht schwere Augenschäden.

**Keimzell-Mutagenität:**  
Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

**Karzinogenität:**

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

Dieses Produkt enthält keine bekannten menschlichen Karzinogene.

## Reproduktionstoxizität:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

## Aspirationsgefahr:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

## Wahrscheinliche Expositionswege:

Einatmen, Hautkontakt und Augenkontakt sind am wahrscheinlichsten. Auch ein versehentliches Verschlucken ist möglich.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### Allgemeine Information:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

### 12.1 Toxizität

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Physical- and photochemical elimination:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

#### Biodegradation:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

### 12.4 Mo Mobilität im Bodenbility in soil

#### Bekannte/vorhergesagte Umweltverteilung:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden

#### Oberflächenspannung:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

# Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

**silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat**

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

## Adsorption/Desorption:

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) in Konzentrationen von 0,1 % oder höher gelten.

## 12.6 Andere Nebenwirkungen

Zu keinem der Inhaltsstoffe sind Angaben vorhanden.

# ABSCHNITT 13: : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

## 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

### Produkt:

Erzeuger von Chemikalienabfällen müssen feststellen, ob eine entsorgte Chemikalie als Gefahrstoff eingestuft ist. Erzeuger von Chemikalienabfällen müssen auch Bundes-, Landes- und Gemeindebestimmungen zu Gefahrstoffen beachten, um eine vollständige und richtige Einstufung zu gewährleisten.

### Reststoff:

Behandeln Sie die Entsorgung von Abfallmaterial auf die gleiche Weise wie die des Produkts.

# ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

## 14.1 UN-Nummer

ADR/RID/IDMG/IATA: Un 1950

## 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID/IDMG/IATA: Aerosols

## 14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/IDMG/IATA: 2.1

## 14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID/IDMG/IATA: Nicht reguliert

## 14.5 Verpackungsgruppe

ADR/RID/IDMG/IATA: Nicht reguliert

## 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer Keine

Aussagen verfügbar.

## 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend, da das Produkt nicht in großen Mengen versendet wird.

## Progressive motor invest, s.r.o

SICHERHEITSDATENBLATT

**silberne Basis für Candy Effektlacke, DIY Lackspray Farbe 400 ml, SilverTouch Basecoat**

Änderungsdatum: 21-Mai-2024

Ausführung: 01

---

### ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch** Keine Einschränkungen anwendbar, gemäß Anhang XVII von REACH.

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

#### Weitere Informationen

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen ausschließlich als Leitfaden für sichere Handhabung, Verwendung, Transport, Verarbeitung, Lagerung, Freisetzung und Entsorgung. Die Informationen im Sicherheitsdatenblatt können in keinem Fall als Garantie oder Spezifikation für die Qualität angesehen werden.